

SEGÉDLET ÉS KÉRDŐÍVEK

GINOP-5.3.4-16-2016-00012



Tartalom

Védőeszközök a gumiparban.....	3
I. Kérdéssor	53
II. Kérdéssor	57
III. Kérdéssor	60

Védőeszközök a gumiiparban



Arcvédelem



Laboratóriumi álarc (vegyi hatások ellen)



fröcsenő vegyszerek áttöltése, használata közben

Fejvédelem



Ipari védősisak

-20 C fok és +50 C fok tartományban használható,
téliesíthető és felszerelhető hallásvédővel és
arcvédővel



anyagmozgatási feladatok közben

Szemvédelem



Mechanikai hatás ellen védő szemüveg

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg állítható szárral, oldalvédelemmel, napvédős látómezővel is rendelhető legyen. Légzésvédő respirátorral, álarccal együtt viselhető legyen!



Gyenge mechanikai hatások elleni védelem, illetve nyári időszakban szabadban végzett munka esetén

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg állítható szárral, oldalvédelemmel, napvédős látómezővel is rendelhető legyen. Légzésvédő respirátorral, álarccal együtt viselhető legyen!



Gyenge mechanikai hatások elleni védelem, illetve nyári időszakban szabadban végzett munka esetén

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg állítható szárral, oldalvédelemmel, napvédős látómezővel is rendelhető legyen. Légzésvédő respirátorral, álarccal együtt viselhető legyen!



Gyenge mechanikai hatások elleni védelem, illetve nyári időszakban szabadban végzett munka esetén

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg

Mechanikai hatás ellen védő szemüveg, dioptriás szemüveg fölé is felvehető legyen!



Gyenge mechanikai hatások elleni védelem, illetve nyári időszakban szabadban végzett munka esetén

Vegyszerálló zárt védőszemüveg

Vegyszerálló zárt védőszemüveg állítható pánttal, megerősített mechanikai védelemmel, legyen páramentes kivitel



Erős mechanikai hatások ellen és vegyszerek ellen is véd

Éleslátó biztosító szemüveg

Éleslátó biztosító szemüveg számítógéphez orvosi javaslat



dioptriás szemüveg gyenge mechanikai hatások ellen is véd

Hallásvédelem



Hallásvédő fültok

Hallásvédő fültok, szélesített komfortos fejpánttal
legalább SNR 27 dB



80 dB felett ajánlott 85 dB felett kötelezően viselendő

Hallásvédő fültok

Hallásvédő fültok védősisakra felszerelhető
kivitelben



80 dB felett ajánlott 85 dB felett kötelezően viselendő

Füldugó

Füldugó, könnyen megfogható szárral (zsinóros kivitelnél is)



80 dB felett ajánlott 85 dB felett kötelezően viselendő

Adagoló automata

Látogatók részére is elérhető adagoló automata, egyszer használatos fül dugókkal (állvány, tartó)



Légzésvédelem




Szelepes légzésvédő respirátor



finom szálló részecskéktől véd poros munkahelyeken ajánlott

Ikerszűrős teljes álarc



Védi az arcfelületet és gázoktól/gőzöktől véd a hozzá csatlakoztatott betéttől függően
festéskor festékszórásakor ajánlott

Szűrőbetét




Szűrőbetét



Szűrőbetét



Ikerszűrős félálarc



gázoktól/gőzöktől véd a hozzá csatlakoztatott betétől függően

Kézvédelem



Mechanikai bőrkesztyű



Mechanikai hatásoktól véd

Szikraálló marhahasíték kesztyű

Vastag hőszigetelő és lángálló bélés. Kevlár szállal varrva.



kontakt hőhatástól és szikráktól véd préskezelők számára ajánlott

Antisztatikus kesztyű, szellőző kézháttal



sztatikus feltöltődésre veszélyes munkahelyeken ajánlott

Kötött triplaszálas cérnakesztyű



szennyezet munkahelyeken ajánlott

Kötött poliészter-pamut csúszás elleni kesztyű
pöttyözéssel, gumírozott mandzsettával



javított fogás biztonságú kesztyű

Emelt vágás-szűrás biztonságú kesztyű ötujjas, mártott kivitel



javító/daraboló munkakörben ajánlott

Egyszerhasználatos latex kesztyű



enyhe vegyszerhatások ellen védő egyszer használatos eszköz például laborokban
használatos

Pamutra mártott sav-lúg-olajálló kesztyű



erős savak lúgok használata közben ajánlott

Neoprén mártott latex kesztyű vegyi hatások ellen



vegyszerek használata közben ajánlott

Lánckesztyű



minták nyúzásánál pl éles kés használata közben ajánlott

Alkarvédő vágás-hő 66cm hossz



Hő- és vágásvédelem például préskezelés közben nyújt védelmet

Egyujjas kesztyű hengerszék kezelők számára



speciális kesztyű a hengerszékesek számára amennyiben a keverékbe ragadna a dolgozó keze könnyen lecsúszik róla

Lábvédelem



Acél lábujjvédős, olajálló, antisztatikus,
csúszásmentes cipő, talpátszúrás ellen



orrmerevítő és talpátszúrás védelem az egész napos munkavégzéshez

Acél lábujjvédős, olajálló, antisztatikus,
csúszásmentes bakancs, talpátszúrás ellen



orrmerevítő és talpátszúrás védelem az egész napos munkavégzéshez

Szandál



orrmerevítő és talpátszúrás védelem az egész napos munkavégzéshez

Testvédelem



Antisztatikus, vegyszerálló, lélegzőképes anyagú overáll



erősen szennyezett munkakörnyezetben viselendő a munkaruházat, és az egész test védelme érdekében

Deréktámasztó öv, emeléshez



nehéz tárgyak kézi anyagmozgatása közben segít elkerülni a kialakuló hát- és izomfájdalmakat

Egyéb felszerelés



Ollóvédő bőrtok



Speciális alakú megerősített bőr tárolók, amikben az éles és hegyes szerszámok tárolhatóak biztonságosan derékszíjra fűzve. Praktikus mert a szerszám így mindig kéznél van.

Gumiipari kés tok



Speciális alakú megerősített bőr tárolók, amikben az éles és hegyes szerszámok tárolhatóak biztonságosan derékszíjra fűzve. Praktikus mert a szerszám így mindig kéznél van.

Hengerszékes kés tok



Speciális alakú megerősített bőr tárolók, amikben az éles és hegyes szerszámok tárolhatóak biztonságosan derékszíjra fűzve. Praktikus mert a szerszám így mindig kéznél van.

Hengerszékes kés tok



Speciális alakú megerősített bőr tárolók, amikben az éles és hegyes szerszámok tárolhatóak biztonságosan derékszíjra fűzve. Praktikus mert a szerszám így mindig kéznél van.

Bőr nadrágszív



Speciális alakú megerősített bőr tárolók, amikben az éles és hegyes szerszámok tárolhatóak biztonságosan derékszíjra fűzve. Praktikus mert a szerszám így mindig kéznél van.

I. Kérdéssor

1. Kikre vonatkozik a munkavédelmi törvény?

- Az iparban, mezőgazdaságban és a kereskedelemben dolgozókra.
- Azokra a dolgozókra és munkáltatókra, akik szerződéses viszonyba állnak egymással.
- A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.
- Részvénytársaságokra, kft-re és betéti társaságokra.

Munkavédelmi törvény Mvt.9. § (1) bekezdés

2. Mikor kell munkavédelmi képviselő választást tartani?

- Amikor a szakszervezeti választások zajlanak.
- Amikor sok a munkabaleset a cégnél.
- Amikor a vezetőség elrendeli.
- Amikor a szervezett munkavégzésben dolgozók létszáma meghaladja a 20 főt.

Munkavédelmi törvény Mvt.70/A. § (1) bekezdés (a) pontja

3. Hogyan kell gondoskodni a munkavégzés hatókörében tartózkodók (látogatók, járókelők, szolgáltatást igénybevevők...) biztonságáról?

- Jelzésekkel fel kell hívni a veszélyre a figyelmét, el kell keríteni a helyet, a szükséges egyéni védő eszközt neki is biztosítani kell.
- Az ott dolgozók majd szólnak neki, ha veszélyes területre téved.
- Az őt kísérő személytől nem távolodhat el halló és látó távolságon kívül.
- Csak akkor mehet közel a munkahelyhez, ha ott nem dolgoznak.

Munkavédelmi törvény Mvt.9. § (2) bekezdés

4. Mit jelent az OMMF rövidítés?

- Orvosi Műveletek Magyar Fiókja.
- Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség.
- Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség.
- Országos Mentálhigiénés és Munktanulmányozási Főigazgatóság.

<http://www.ommf.gov.hu/>

5. Mi a legmagasabb szintű jogszabály, ami az egészséges munkavégzéssel foglalkozik?

- a. Munkavédelmi törvény.
- b. Munkatörvénykönyve.
- c. Magyarország Alaptörvénye.
- d. A Munkavédelem Nemzeti politikája.

[http://njt.hu/Magyarország Alaptörvénye XVII. cikk \(3\) bekezdés Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.](http://njt.hu/Magyarország_Alaptörvénye_XVII._cikk_(3)_bekezdés_Minden_munkavállalónak_joga_van_az_egészségét_biztonságát_és_méltóságát_tiszteletben_tartó_munkafeltételekhez)

6. Mikor szabad egy munkaeszközt használatba venni?

- a. Ha a munkatársam már használta, azután miután neki nincs rá szüksége
- b. Ha kereskedelmi forgalomban vásárolták és ezt számlával igazolják.
- c. Használatba venni csak abban az esetben szabad, ha rendelkezik az adott munkaeszközzel, a megfelelőséget tanúsító dokumentummal (pl. tanúsítvány).
- d. Először óvatosan nagy körültekintéssel kikell próbálni és ha nem történt rendellenesség lehet használni.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116990.217259

7. Mi a munkavédelmi üzembe helyezés szabályos menete?

- a. Gépet berendezést alaposan körbe kell nézni és meggyőződni, hogy minden helyesen működik rajta.
- b. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, ezt csak szakember végezheti. A munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban rendeli el.
- c. A munkavédelmi hatósági szemle megtartása után a munkáltató rendeli el.
- d. A beüzemelés végző szakemberek jelenlétében végrehajtott, sikeres próbaüzem után a cég munkavédelmi képviselője kezdeményezheti.

Munkavédelmi törvény 21 §

8. Válassza ki a hamis állítást! A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

- a. Annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik.
- b. Foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalok egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja.
- c. Foglalkoztatása nem jelent veszélyt a többi munkavállaló egyidejűleg végzett más tevékenységére.
- d. Mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönten.

9. Melyik a nem helyes állítás?

Mik a kockázatértékelés fő céljai?

- a. Valósuljanak meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei.
- b. A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő rangsorolása.
- c. A veszélyek megszüntetése vagy a fennmaradó kockázatok elfogadható mértékűre csökkentése.
- d. Minél egyszerűbb módon kerüljön leírásra mert akkor biztosan nem értik félre.

OMMF kockázatértékelési útmutató

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=221

10. Mi a REACH rendelet célja

- a. A REACH-rendelet célja, hogy javítsa az emberi egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagok által jelentett kockázattal szembeni védelmét.
- b. A cégek vegyianyag kezelési szabályait írja le.
- c. Az európai unió környezetszennyezési bírság rendelete.
- d. Uniós jogszabály a kötelezően használatos vegyi anyagok listájáról.

<https://echa.europa.eu/hu/regulations/reach/understanding-reach>

11. Ma teendő, ha megsérült a gép védőburkolata?

- a. Leállítom a gépet és eltávolítom a sérült burkolatot nehogy balesetet okozzon.
- b. Haladéktalanul leállítom a gépet és jelzem a hibát a munkahelyi vezetőmnek aki gondoskodik annak elhárításáról.
- c. Befejezem a megkezdett műveletet és szólok a munkahelyi vezetőmnek aki gondoskodik a hiba elhárításáról.
- d. Leállítom a gépet és megpróbálom megjavítani a hibát.

12. Mi a feladata az univerzális kalandernek?

- a. Gumikeverék gyártása.
- b. A felpréselt gumizott szövet méretre vágását végzi.
- c. Szövet felpréselés, szilárdsághordozó rész fedlapozása, lemezhúzás.
- d. Kardos hevederek javítására szolgáló berendezés.

13. Milyen célt szolgál a vulkanizáló kazánok rugóterhelésű biztonsági szelep?

- a. A kazánban megengedettnél nagyobb nyomást az elvezető csövön keresztül a külső légterébe engedi.
- b. A kazán üzemi nyomásának biztonságos beállítására.
- c. A biztonsági szelepek működését hangolja össze egy rugó segítségével.
- d. Biztonságos nyomáson tartja a beáramló gőzt a feltöltés alatt.

14. Milyen időszakra terjed ki a Munkavédelem Nemzeti Politikája?

- a. 2015 évtől 5 évre.
- b. 2010 – 2020 közötti időszakra.
- c. 2016-tól 2022-ig.
- d. Az Unió költségvetési ciklussal megegyezően.

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=557

15. Mi a szerepe a huzalos vészmegállítónak a préssoron?

- a. Ne kelljen mindig a vezérlő pultról megállítani a gépet.
- b. Könnyebb elegyem a vészfék próbát bárholnan elvégezni.
- c. Kiküszöböli a vezetékek nélküli rendszerek hibáit.
- d. A prés felfelé irányú mozgását állítja meg veszély esetén.

II. Kérdéssor

1. Mi a munkabaleset? (válassza ki az igaz állítás betűjelét)

- A. Az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri.
- B. Azok a sérülések, amelyek ellátásához mentő segítségét kell kérni.
- C. Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri.
- D. Az a munkába menet a legrövidebb útvonalon közlekedve történő baleset, amely hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujjja nagyobb részének elvesztésével jár.

2. Mi a kvázi baleset? (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. Azok a balesetek, amelyek az építőiparban történnek és nem csak személyi sérüléssel járnak hanem, a hosszú idejű leállás miatt jelentős anyagi kárt okoznak.
- B. Azok az eseményeket, amelyek személyi sérülést ugyan nem okoztak, de anyagi kárt, termelékiesést jelentenek, vagy balesetveszélyes helyzetet idéztek elő.
- C. Az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására „kvázi” menet közben éri.
- D. Az az üzemi baleset, amely munkahelyi sport rendezvényen történik.

3. Karikázza be az igaz állítás betűjelét!

- A. A munkakieséssel nem járó baleset kivizsgálását a munkahelyi vezető elvégezheti.
- B. A súlyos munkabalesetek kivizsgálásában a munkavédelmi képviselőnek és a munkahelyi elsősegély nyújtónak kötelező részt venni.
- C. A nem súlyos balesetek kivizsgálását, az üzemorvos végzi.
- D. A munkabalesetek kivizsgálása munkavédelmi szaktevékenységnek minősül.

(1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről 65. §)

4. Karikázza be az igaz állítás betűjelét!

- A. A munkabaleseti jegyzőkönyvben a sérült neve a személyiségi jogok megsértése és az adatkezelési szabályok érvényesülése miatt nem szerepelhet.
- B. A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltését a Munka törvénykönyvében (2012. évi I. törvény) részletezett módon a lehető legpontosabban kell leírni.
- C. A munkabaleset vizsgálatakor fel kell tárni a veszélyes körülményeket, veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket, melyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.
- D. Csak azok a balesetek fogadhatóak el munkabalesetnek amelyek kivizsgálása során a baleset szemtanúja egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a munkavállaló szabályosan végezte a munkáját.

5. Karikázza be az igaz állítás betűjelét!

- A. A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie.
- B. A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet csak a sérült dolgozó felépülését és ismételt munkába állását követően lehet kivizsgálni.
- C. A munkabaleseti jegyzőkönyv minden oldalát a sérülttel alá kell íratni.
- D. A munkabaleseti jegyzőkönyv szigorú számadású nyomtatvány, amelyet a munkavédelmi hatóság állít ki.

(Balesetis kérdések: 1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről + 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet)

6. Hengerszék. (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. A kioldórúd működtetésekor működésbe kell lépnie az összes nem mechanikus működtetésű védőberendezésnek.
- B. Amennyiben a hengerszék hengereinek palástjait szabad kézzel nem érintjük meg, nincs szükség vészkioldó rúd, vagy huzal kiépítésére.
- C. A gomba alakú vészleállítót csak akkor lehet használni, amikor a hengereken nincs feldolgozandó gumi keverék.
- D. A kézsérülés miatt a hengerszék kezelőjének a lánckesztyű viselése kötelező.

7. Mi a teendő hengerszéken, ha a műszakkezdéskor végzett gép-ellenőrzés során a kioldórudas védelem nem működik? (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. A gépet használhatom működésképtelen kioldórúd nélkül is amennyibe látótávolságon belül dolgozik más munkatárs, aki vész esetén leállítja azt.
- B. Leállítom a gépet, és beírom a műszaknaplóba.
- C. Leállítom a gépet, és jelzem a hibát a munkahelyi vezetőmnek, aki intézkedik a szakszerű javításról.
- D. Leállítom a gépet, és a gépkönyv útmutatása alapján megpróbálom megjavítani, de addig kihelyezem a bekapcsolni tilos táblát.

8. Extruder. (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. Működés közben a csiga hozzáférhető részeihez benyúlni csak valamely segédeszközzel lehetséges (a kézsérülés elkerülése érdekében).
- B. Amennyiben az extruder vészleállítóját a gépkezelő a kezelési helyéről nem éri el, a gépet csak úgy használhatja, ha a közelben dolgozó munkatársa rálát a munkahelyére.
- C. Az extrudert a veszélyessége miatt 3 fő gépkezelőnek kell kezelni.
- D. A gép legveszélyesebb része az etető nyílás, amelynek nem megfelelő kialakítása esetén a csiga kézzel elérhető.

9. Vulkanizáló présgép. (Karikázza be a hamis állítás betűjelét)

- A. A kétkezes kezelőszerveket olyan távolságra kell elhelyezni a géptől, hogy elengedésük esetén a gép mozgása álljon le, mielőtt a kezelő a veszélyes teret elérné.
- B. A gép üzemeltetési dokumentációját elég, ha a képzett karbantartó személyek ismerik.
- C. A fűtött szerszám, valamint a fűtési rendszer hozzáférhető részeinek érintése égési sérülést okozhat.
- D. A présgépen a kétkezes indító gombokat csak az egyidejűség elvén lehet kialakítani, megelőzendő az egyik gomb leragasztását vagy kiékelését.

10. A védőeszközzel kapcsolatos állítások közül karikázza be a hamis állítás betűjelét:

- A. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs, a védőképesség csökkenés esetén a cseréről azonnal gondoskodni kell.
- B. Nem minősül védőeszköznek: az olyan ruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek.
- C. Egyéni védőeszköz alkalmazása abban az esetben szükséges amennyiben kollektív védelem alkalmazására már nincs több lehetőség (zajcsillapító burkolatok, egyéb zajcsökkentő műszaki megoldás).
- D. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen lemondhat, amennyiben csak rövid ideig végzi a veszélyes tevékenységet (maximum 15 perc).

(65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről)

11. Válassza ki és a védőruhára vonatkozó igaz állítást. (Karikázza be a hamis állítás betűjelét)

- A. Védőruha: a védőeszközök egy csoportja, használatával a veszélyes környezetben dolgozó személy testi épségét védi.
- B. Védőruha: a kihordási idő lejártá után a munkavállaló tulajdonát képezi
- C. Védőruha: tisztántartásáról a munkavállaló gondoskodik.
- D. Védőruhát leg hamarabb a kihordási idő lejártá után lehet cserélni.

(65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet.....)

12. Válassza ki a munkaruhára vonatkozó igaz állítást. (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. Munkaruha: Olyan védőruha, amely egységes megjelenést biztosít a munkavállalóknak.
- B. Munkaruha használatával a dolgozó saját ruházatát védi, biztosítása nem kötelező.
- C. Munkaruhának nincs kihordási ideje, de kell minőségi, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznie.
- D. Munkaruhának csak azt a rövid ujjú munkapólót nevezzük, amely céges felirattal, vagy logóval rendelkezik.

(65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet.....)

13. Mi a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzés? (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. A munkavállalók pontos munkavégzéséhez készült és a gépekre, munkahelyekre kifüggesztett műveleti utasítások, munkautasítások összessége.
- B. A munkakezdést, a munkaközi szüneteket és a műszak végét jelző hangos, figyelemfelkeltő hangjelzés.
- C. Meghatározott mértani forma, szín-, hang-, fény-, képjel (piktogram) formában adott olyan információ, ami - lehetővé teszi, hogy a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók felismerhessék a veszélyforrásokat.
- D. A vasúti, közúti, vízi- és a légi közlekedés biztonságát és rendjét szabályozó jelzések.

(2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről)

14. A gépek tekintetében válaszd ki az igaz állítást. (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. Veszélyes tér: minden olyan gépen belüli, illetve akörüli tér, amelyben a személyek egészsége vagy biztonsága kockázatnak lehet kitéve.
- B. Veszélyes térben minden esetben valamilyen egyéni védőeszközt kell használni.
- C. Azt nevezzük veszélyes térnek, ahol a vegyi anyagok átfajtását kicsomagolását végzik, függetlenül a helyiségben dolgozók számától.
- D. Gépek esetében csak azt nevezzük veszélyes térnek, ahol vészkipcsoló berendezést helyeztek el.

(10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről)

15. Ki a gépkezelő személy? (Karikázza be az igaz állítás betűjelét)

- A. Aki a gép kezelését a gyakorlatban elsajátította és az adott gépen legalább 1 műszakot önállóan dolgozott.
- B. Aki korábban már dolgozott hasonló gépen és nem ismeretlen számára ez a berendezés, és érvényes munkaköri alkalmassági vizsgával rendelkezik.
- C. Akit a cégvezető erre alkalmasnak talál.
- D. Aki a gép kezelésével, üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával van megbízva és rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel.

(16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet, a gépek biztonsági követelményeiről ...)

III. Kérdéssor

1. A veszélyre nem jellemző (jelölje meg a helyes választ!)

- A. Létező, de nem aktív (palackba zárt szellem).
- B. Mindig bekövetkezik.
- C. Valakinek vagy valaminek a kárt okozó, kórokozó képessége.
- D. A veszélyforrások kárt tehetnek az emberi szervezetben.

2. Mi a kockázat? Jelölje meg a helyes választ.

- A. A veszély megvalósulásának valószínűsége.
- B. A bekövetkezett baleseti esemény.
- C. A kiömlött vegyi anyag.
- D. 90 dB-t meghaladó zajszínt.

3. A megterhelést jellemzi (jelölje meg a helyes választ):

- A. Az ingerek a szervezetet megterhelik és fogyasztják energia készletét.
- B. A megterhelést jelentő ingerek csak a környezetből érkeznek.
- C. A megterhelő ingerek nem okozhatnak betegséget.
- D. A megterhelés nem fárasztó.

4. Alapvető követelmények és elvárások a munkavállaló felé! Jelölje meg a kivételt!

- A. Ismereteinek gyarapítása.
- B. Legjobb formában, munkaképes állapotban álljon munkába.
- C. Tartson folyamatos telefonos kapcsolatot a környezetével.
- D. Érezzen felelősséget a munkatársak, munkaeszközök és a termékek iránt.

5. Mi az, ami csökkenti a veszélyt? Jelölje meg a helyes választ!

- A. Infrastruktúra, gépek, védőeszközök elhasználódása.
- B. Rutinszerű cselekvés odafigyelés nélkül.
- C. Időkényszer alatt végzett tevékenység, nagy felelősség.
- D. A védőfelszerelés előírászerű, helyes használata.

6. Pszichés megterhelést nem okoz. Jelölje meg a helyes választ!

- A. Nagy felelősséggel járó feladat.
- B. Bizonytalan elvárások.
- C. Időkényszer alatt végzett munka.
- D. Rekreációs programok.

7. Jelölje meg, mi nem a munkavédelmi képviselők feladata!

- A. Egyszerre figyel a szabályok betartására és betartatására.
- B. Ötleteket gyűjt a biztonság növelése érdekében.
- C. Eljár a munkavédelmi eszközök és berendezések munkavállalóhoz való illesztésében.
- D. Javaslatokat tesz a gépek és eszközök beszerzésére.

8. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatra jellemző. Jelölje meg a helyes választ!

- A. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat függ a munkáltatótól.
- B. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat függ a munkavállalótól.
- C. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat azt vizsgálja, hogy a munkakör betöltésére jelentkező munkavállaló adottságai lehetővé teszik-e a feladat ellátását.
- D. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat gyógyító munkát végez.

9. Melyik nem tartozik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokhoz?

- A. Előzetes szűrés.
- B. Időszakos szűrés.
- C. Soron kívüli szűrés.
- D. Menedzser szűrés.

10. Jelölje meg, mi nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata!

- A. Munkaköri alkalmasság elbírálása.
- B. Sérülékeny csoportok alkalmazásának tilalma bizonyos munkakörökben (fiatalok, idősek, várandósok, fertilis korú nők, krónikus betegek).
- C. Balesetek és munkavállalót érő veszélyeztetések kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása.
- D. Elsősegélynyújtás és azonnali orvosi ellátás.

11. Jelölje meg, mi nem jellemző a stressz fogalmára!

- A. A stressz védekező reakció.
- B. A stressz képessé teszi a szervezetet a külső és belső hatások elviselésére.
- C. Emeli az idegrendszer izgalmi szintjét.
- D. A stressz független a pihenőidőtől.

12. Mi a stressz elkerülésének hatásos módszere!

- A. Fizikai aktivitás, rendszeres testmozgás hiánya.
- B. Egészségtelen táplálkozás.
- C. Napi ritmus, napirend fenntartása.
- D. Egyedüllét, a közösség teljes kizárásával.

13. A biztonságos munkahelyre NEM jellemző (jelölje meg a helyes választ)!

- A. Tiszta, világos, kellemes, biztonságos környezet.
- B. Precízen működő gépek, munkaeszközök.
- C. Elavult védőeszközök.
- D. Tisztázott elvárások és követelmények.

14. A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat nem tér ki:

- A. Élettani adottságokra.
- B. Belső szervek állapotára.
- C. Idegrendszer állapotára.
- D. Szociális háttérre.

15. A munkavállalónak alkalmazkodnia kell a következő körülményekhez! Jelölje meg a kivételt!

- A. Munkakörnyezethez (zaj, vibráció, légszennyezés).
- B. Munkafeladathoz, munkafolyamathoz.
- C. Vezetőkhöz, munkatársakhoz.
- D. Konkurens cégek elvárásaihoz.